





毎日清掃 




本館棟 1階平面図 1:200



本館棟 2階平面図 1:200


毎日清掃 



本館棟 3階平面図 1:200




PH階平面図 1:200




本館棟 4階平面図 1:200

毎日清掃2


毎日清掃 ■



研究者サロン棟 2階 平面図 1:200



研究者サロン棟 1階 平面図 1:200




研究棟 2階 平面図 1:200

週2回清掃




毎日清掃




研究棟 1階 平面図 1:200

毎日清掃4



研究棟 4階 平面図 1:200



週2回清掃




毎日清掃



研究棟 3階 平面図 1:200

毎日清掃5




危険物倉庫

乾燥室 (5.0)


毎日清掃

毎日清掃6




試験棟2階 平面図 1:250

毎日清掃7



本館棟 1階平面図 1:200

- 月1回   
 年4回   
 年4回 (30年度は3回)




本館棟 2階平面図 1:200



月1回


年4回 (30年度は3回)



本館棟 3階平面図 1:200




PH階平面図 1:200




本館棟 4階平面図 1:200


定期清掃2

年4回 


年4回 (30年度は3回) 




研究者サロン棟 2階 平面図 1:200



研究者サロン棟 1階 平面図 1:200




研究棟 2階 平面図 1:200



研究棟 1階 平面図 1:200


月1回

年4回 (30年度は3回)




研究棟 4階 平面図 1:200

月1回   
 年4回(30年度は3回)




研究棟 3階 平面図 1:200




月1回   
 年4回 (30年度は3回)

試験棟1階 平面図 1:250




定期清掃 7

歩道



週3回清掃   
週2回清掃 



歩道

歩道

定期清掃 8